

Teknikstandard - Pumpar - Bilaga 1

Dokumentnummer: GST_01021

1 Inledning och allmän beskrivning

Specifikation avser beställning av nya pumpar. Specifikationen är ett minimumkrav på information som måste lämnas in vid anbud.

2 Specifikation

Gryaab		Leverantör	
Fylls i av Beställaren		Fylls i av Leverantören	
Beteckning/Tag		Fabrikat	
Media		Modell	
Tryck	bar (g)	Tryckklass	PN
Temperatur	°C	Max temperatur	°C
Flöde	l/s	Min temperatur	°C
Densitet	kg/m ³	Max tryck	bar (g)
Viskositet	ep	Material hus	
Fasta partiklar koncentration	wt/%	Material innerdelar	
Fasta partiklar	µm	Material tätning	
Max partikelstorlek			
Pumptyp		Manövrering typ	
Anslutningstyp		Flöde beräknad	
Manövrering/Styrning		Max flöde	
Applikation/Placering		Flöde max uppford. höjd	
Beskrivning		Flödesenhet	
Horisontell, Vertikal, Dränkbar		NPSH	
Torr/Vår uppställd		Vikt	kg
Rörklass		Anslutning Inlopp	DN
		Anslutning Inlopp	PN
		Anslutning Utlopp	DN
		Anslutning Utlopp	PN
		Koppling typ	
		Tillverkare koppling	
		Tätningstyp	
		Tillverkare tätning	
		Material tätning	
		Tätning mediasida	
		Tätning Motorsida	
		Tillverknings år	

Gryaab
Fylls i av Beställaren**Leverantör**
Fylls i av Leverantören

Spärrvatten
Lager fri sida
Lager pumphjulssida
Lagertemp. Givare st.
Tempgivare typ
Lagertemp Max °C
Oljemängd l
Olja typ
Olja Bytesintervall
Kylning
Läckvatten indikator
Montage Fot/Fläns
Pumphjul typ
Pumphjul diameter mm
Pumphjul diameter Max mm
Pumphjul diameter Min mm
Axel material
Ex-klass
Varvtal rpm
Varvtal kritiskt rpm
Nät/Frekvens
Frekvens Max Hz
Effektbehov
Märk Effekt kW
Märk Spänning V
Märk Ström A
Motoreffekt kW
Pumpkurva
Styrning Fabrikat
Styrning Modell
Motor Fabrikat
Motor El-standard
Förankringsbult Typ
Förankringsbult Dim.
Förankringsbult Material

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: teknikstandarder

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-08-16

Sökväg: teknikstandard-pumpar/teknikstandard-pumpar-bilaga1.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen