

Följande färgkoder rekommenderas för IFC-modeller med syfte att få stöd med att visuellt och entydigt kunna identifiera system och objekt i modeller.

Disciplin	Modell	Byggdel/System	Beskrivning	RGB	Färg
A	A-40	Samtliga	Orginalfärger	-	-
K	K-20	Stål	Röd	255, 0, 0	#FF0000
		Betong	Grå	128, 128, 128	#808080
		Bärande väggar	Turkos	0, 255, 255	#00FFFF
		Limträ	Ljusbrun	187, 94, 40	#BB5E40
		Bef. konstruktion	Brandgul	255, 153, 0	#FF9900
KP	KP-23	Bärande väggar	Gråblå	123, 161, 168	#7BA1A8
	KP-23	Betong	Vit	255, 255, 255	#FFFFFF
	KP-24	Stål	Svart	0, 0, 0	#000000
E	E-60	Kanalisation	Lila	128, 0, 128	#800080
		Armaturer	Vit	255, 255, 255	#FFFFFF
		Eldistributionsnät	Rosa	255, 153, 153	#FF9999
		Tomrör	Orange	255, 89, 48	#005A30
		Brandsläckare/larmdon	Röd	255, 0, 0	#FF0000
		Håltagning (ProvisionForVoid)	Transparent	57%	-
V	V-57	Tilluft	Gul	255, 255, 0	#FFFF00
		Frånluft	Grön	0, 255, 0	#00FF00
		Överströmningsdon	Grön	0, 255, 0	#00FF00
		Ventilationsaggregat	Vit	255, 255, 255	#FFFFFF
		Håltagning (ProvisionForVoid)	Transparent	57%	-
SPR	V-54	Sprinkler	Rosa	255, 0, 255	#FF00FF
W	W-56	Värmesystem	Brandgul	255, 171, 47	#FFA22F
	W-52B	Övrigt Tappvattensystem	Grå	75, 94, 118	#4B5E76
		Kallvatten	Blå	0, 0, 255	#0000FF
		Varmvatten	Röd	255, 0, 0	#FF0000
	W-53	Spillvattensystem	Beige	203, 166, 44	#CBA62C
		Dagvatten	Beige	203, 166, 44	#CBA62C
	W-55	Kylsystem	Blå	0, 175, 240	#00AFF0
	W-52H	Gassystem	Vit	255, 255, 255	#FFFFFF
	W-50	Vakuumsug	Mörkbrun	128, 64, 64	#804040
		Avlopp Håltagning (ProvisionForVoid)	Transparent	57%	-
W1	W1-53	Sopsug	Orginalfärger	-	-
Alla	Alla	Isolering	Transparent	50%	-
M	M-30	Mark	Orginalfärger	-	-
T	T-750	Rörpost	Ljuslila	204, 204, 255	#CCCCFF
N	N-	Ledningar	Mörkblå	40, 84, 119	#285477
	N-	Maskinutrustning	Orangebrun	187, 94, 40	#BC5F0E

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: informationskrav

Version: 3.1.3

Publiceringsdatum: 2026-03-18

Sökväg: 4-vardelistor/allmant/fargkodning-ifc-modeller.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen